

Ventilación

Fan • Ventilateur

2025



CristalRecord
Iluminación - Lighting

Ventilación

Fan • Ventilateur

2025



CristalRecord
Iluminación - Lighting

Índice por estancias

Index for rooms

Index par séjour

1. Tamaño estancia <13m²

Room size <13m²

🏠🏠🏠 *Taille de la chambre <13m²*



Rafale p.194



Iris p.192



Strike p.182



Greip p.196



Moli p.188



Cobra p.180



Dinirot p.184



Tivoli p.186



Corpi p.190



Yoli p.198



Julie p.148



Moll p.152



Byan Mini p.142



Villa p.110



Epona p.146



Reel p.150



Orion p.170



Tabit p.168



Antila Mini Xs p.54



Antila Mini Xs Rgb p.54



Stel Mini S p.136



Vera Mini p.48



Antila Mini p.52



Antila Mini Rgb p.52



Byan p.140



Lander Mini p.60



Moss Mini p.58



Panam Mini p.70



Taoro Mini p.38



Stel Mini p.134



Beta p.158



Splash p.200



Brise p.201



Bayad p.202



Baby p.166



Nikiya p.204



Evo Mini p.82



Hornet p.112



Supereco Long Mini p.90



Supereco Mini p.96



Stel Evo Mini p.130



Milky Mini Eco p.108



2. Tamaño estancia 13-20m² *Room size 13-20m²*

🏠🏠🏠 *Taille de la chambre 13-20m²*



Aneto p.66



Antila p.50



Antila Rgb p.50



Areca p.44



Lander p.62



Moss p.56



Noe p.164



Panam p.72



Taoro p.40



Terre p.160



Vera p.46



Surat p.120



Naira p.68



Movic p.114



Mince p.34



Ecoro p.98



Supereco p.94



Batan p.42



Tanik p.138



Stel p.132



Astor p.30



Benda 3 p.126



Benda 5 p.124



Stars Evo p.76



Brisa Eco p.102



Brisa Evo p.78



Byan Exterior p.176



Charly Evo p.84



Chief p.36



Evo p.80



Freshfan p.178



Nasot p.64



Paneco p.100



Polaris p.88



Supereco Long p.92



Stel Evo p.128



Trident p.32



Milky L Evo p.104



Milky Eco p.106





3. **Tamaño estancia >20m²** *Room size >20m²*

🏠🏠🏠 Taille de la chambre >20m²



Aran p.118



Lighter p.116



Tempo p.144



Yen p.156



Enna p.122



Taga p.162



Yen big p.154



Storm p.174



Bigben p.172



Charly Evo L p.86



Panam L p.74





Índice de referencias

Reference index

Index des références



Ref.		
85-000-12-000	Splash	200
85-002-52-100	Enna Blanco	122
85-002-52-180	Enna Negro	122
85-002-80-000	Brise	201
85-003-04-180	Greip	196
85-007-20-100	Villa	110
85-009-50-100	Dinirot Blanco	184
85-009-50-180	Dinirot Negro	184
85-010-20-100	Surat	120
85-010-20-200	Surat	120
85-011-36-000	Lander Mini Blanco	60
85-011-36-180	Lander Mini Negro	60
85-011-36-281	Lander Mini Plata	60
85-011-42-000	Lander Blanco	62
85-011-42-180	Lander Negro	62
85-011-42-281	Lander Plata	62
85-020-20-000	Yen Blanco - Madera Clara	156
85-020-20-002	Yen Cuero - Madera Clara	156
85-020-20-003	Yen Cuero - Madera Oscura	156
85-020-20-180	Yen Negro - Madera Oscura	156
85-021-36-102	Panam Mini Blanco - Madera Clara	70
85-021-36-106	Panam Mini Blanco - Ceniza	70
85-021-36-180	Panam Mini Blanco - Madera Oscura	70
85-021-36-188	Panam Mini Negro	70
85-021-42-102	Panam Blanco - Madera Clara	72
85-021-42-106	Panam Blanco - Ceniza	72
85-021-42-180	Panam Blanco - Madera Oscura	72
85-021-42-188	Panam Negro	74
85-021-90-000	Panam L Blanco - Madera Clara	74
85-030-20-180	Taga	162
85-033-36-000	Batan Blanco	42
85-033-36-006	Batan Madera	42
85-033-36-008	Batan Negro	42
85-040-03-100	Storm	174
85-060-03-002	Yen big Madera Clara	154

Ref.		
85-060-03-003	Yen big Madera Oscura	154
85-065-46-000	Moss Mini Blanco	58
85-065-46-002	Moss Mini Niquel	58
85-065-46-006	Moss Mini Cuero	58
85-065-46-180	Moss Mini Negro	58
85-065-46-281	Moss Mini Gris	58
85-065-72-000	Moss Blanco	56
85-065-72-002	Moss Niquel	56
85-065-72-006	Moss Cuero	56
85-065-72-180	Moss Negro	56
85-065-72-281	Moss Gris	56
85-066-72-000	Aneto Blanco	66
85-066-72-002	Aneto Niquel	66
85-066-72-006	Aneto Cuero	66
85-066-72-180	Aneto Negro	66
85-066-72-186	Aneto Gris	66
85-069-09-000	Supereco Long Mini Blanco	90
85-069-10-000	Supereco Long Blanco	92
85-069-25-100	Ecoro Blanco	98
85-069-25-180	Ecoro Negro	98
85-069-36-000	Supereco Mini Blanco	96
85-069-36-180	Supereco Mini Negro	96
85-069-42-000	Supereco Blanco	94
85-069-42-180	Supereco Negro	94
85-070-42-000	Paneco Blanco	100
85-075-72-000	Evo Blanco	80
85-075-72-180	Evo Negro	80
85-075-72-281	Evo Plata	80
85-075-36-000	Evo Mini Blanco	82
85-075-36-180	Evo Mini Negro	82
85-075-36-281	Evo Mini Plata	82
85-076-72-000	Nasot Blanco	64
85-077-60-000	Charly Evo Blanco	84
85-077-90-000	Charly Evo L Blanco	86
85-078-42-000	Brisa Eco Blanco	102
85-078-42-180	Brisa Eco Negro	102
85-078-60-000	Brisa Evo Blanco	78
85-079-72-00	Stars Evo Blanco	76
85-090-36-106	Beta	158
85-094-22-100	Antila Mini Xs Rgb Blanco	54
85-094-22-180	Antila Mini Xs Rgb Negro	54
85-094-22-281	Antila Mini Xs Rgb Gris	54
85-094-36-000	Antila Mini Rgb Blanco	52

Ref.		
85-094-36-180	Antila Mini Rgb Negro	52
85-094-36-281	Antila Mini Rgb Gris	52
85-094-42-000	Antila Rgb Blanco	50
85-094-42-180	Antila Rgb Negro	50
85-094-42-281	Antila Rgb Gris	50
85-095-36-102	Chief Blanco	36
85-095-36-180	Chief Negro	36
85-101-42-106	Movic	114
85-102-22-100	Epona Blanco	146
85-102-22-106	Epona Blanco Madera	146
85-102-22-180	Epona Negro	146
85-102-22-100	Epona Negro Madera	146
85-104-66-100	Julie Blanco	148
85-104-66-102	Julie Blanco - Madera	148
85-108-60-100	Byan Mini Blanco	142
85-108-60-102	Byan Mini Blanco - Madera	142
85-108-60-105	Byan Mini Blanco - Gris	142
85-108-60-180	Byan Mini Negro - Madera	142
85-108-65-105	Byan Exterior Blanco - Gris	176
85-108-92-100	Byan Blanco	140
85-108-92-102	Byan Blanco - Madera	140
85-108-92-105	Byan Blanco - Gris	140
85-108-92-180	Byan Negro - Madera	140
85-111-03-000	Benda 3 Blanco	126
85-111-03-180	Benda 3 Negro	126
85-111-05-000	Benda 5 Blanco	124
85-111-05-180	Benda 5 Negro	124
85-112-30-006	Baby Blanco	166
85-113-20-180	Freshfan Negro	178
85-115-36-000	Milky Mini Eco Blanco	108
85-115-42-000	Milky Eco Blanco	106
85-115-48-000	Milky L Evo Blanco	104
85-160-25-100	Tanik Blanco	138
85-160-25-115	Tanik Marron	138
85-160-25-281	Tanik Gris	138
85-201-35-000	Corpi	190
85-203-24-100	Lighter	116
85-298-48-002	Areca Niquel	44
85-298-48-100	Areca Blanco	44
85-301-10-100	Naira Blanco	68
85-301-10-180	Naira Negro	68
85-303-18-111	Noe	164
85-316-40-100	Vera Mini	48

Ref.		
85-400-22-100	Reel Blanco	150
85-400-22-180	Reel - Negro	150
85-401-22-100	Moll Blanco	152
85-401-22-106	Moll Blanco - Madera	152
85-401-22-180	Moll Negro	152
85-401-22-188	Moll Negro - Madera	152
85-402-40-100	Antila Mini Blanco	52
85-402-40-180	Antila Mini Negro	52
85-402-40-281	Antila Mini Gris	52
85-403-40-100	Antila Mini Xs Blanco	54
85-403-40-180	Antila Mini Xs Negro	54
85-403-40-281	Antila Mini Xs Gris	54
85-405-40-100	Antila Blanco	50
85-405-40-180	Antila Negro	50
85-405-40-281	Antila Gris	50
85-455-54-000	Polaris Blanco	88
85-455-54-180	Polaris Negro	88
85-456-75-000	Astor Blanco	30
85-457-48-000	Hornet Blanco	112
85-458-36-000	Stel Evo Mini Blanco	130
85-458-36-100	Stel Evo Mini Rgb Blanco	130
85-458-48-000	Stel Evo Blanco	128
85-458-48-100	Stel Evo Rgb Blanco	128
85-485-52-100	Tempo Blanco	144
85-485-52-281	Tempo Gris	144
85-500-36-000	Taoro Mini Blanco	38
85-500-36-180	Taoro Mini Negro	38
85-500-42-000	Taoro Blanco	40
85-500-42-180	Taoro Negro	40
85-503-40-115	Yoli Marron	198
85-556-32-000	Moli	188
85-589-36-100	Iris	192
85-616-40-100	Vera	46
85-617-42-100	Mince	34
85-657-36-100	Aran	118
85-790-06-100	Tabit Blanco	168
85-790-06-115	Tabit Cuero	168
85-790-06-281	Tabit Plata	168
85-790-06-666	Tabit Multicolor	168
85-908-42-100	Terre Blanco	160
85-908-42-115	Terre Niquel	160
85-908-42-180	Terre Negro	160
85-915-20-100	Stel Mini S Blanco	136

Ref.		
85-915-20-106	Stel Mini S Blanco Pala Clara	136
85-915-20-180	Stel Mini S Negro	136
85-915-20-188	Stel Mini S Negro Pala Oscura	136
85-917-52-106	Tivoli	186
85-921-40-180	Rafale	194
85-922-50-180	Strike	182
85-924-30-100	Cobra Blanco	180
85-924-30-180	Cobra Negro	180
85-925-20-100	Stel Mini Blanco	134
85-925-20-106	Stel Mini Blanco - Madera	134
85-925-20-180	Stel Mini Negro	134
85-925-20-188	Stel Mini Negro - Madera	134
85-950-20-100	Stel Blanco	132
85-950-20-106	Stel Blanco Madera	132
85-950-20-180	Stel Negro	132
85-950-20-188	Stel Negro Madera	132
85-960-18-106	Bigben 180cm	172
85-960-18-180	Bigben Negro 180cm	172
85-960-25-106	Bigben 250cm	172
85-960-25-180	Bigben Negro 250cm	172
85-970-30-100	Nikiya Blanco	204
85-970-30-666	Nikiya Multicolor	204
85-971-15-000	Bayad Blanco	202
85-971-15-180	Bayad Negro	202
85-971-15-102	Bayad Blanco Madera	202
85-971-15-188	Bayad Negro Madera	202
85-990-06-111	Orion Blanco - Ceniza	170
85-990-06-666	Orion Multicolor	170
85-995-72-000	Trident Blanco	32



Índice por tipología

Index by typology

Index par typologie

1.



Pala Rectráctil

Retractable blades

Pales retractables



Astor p.30



Trident p.32



Mince p.34



Chief p.36



Taoro Mini p.38



Taoro p.40



Batan p.42



Areca p.44



Vera p.46



Vera Mini p.48



Antila p.50



Antila Mini p.52



Antila Mini XS p.54



Moss p.56



Moss Mini p.58



Lander Mini p.60



Lander p.62



Nasot p.64



Aneto p.66



Naira p.68



Panam Mini p.70



Panam p.72



Panam L p.74



Stars Evo p.76



Brisa Evo p.78



Evo p.80



Evo Mini p.82



Charly Evo p.84



Charly Evo L p.86



Polaris p.88



Supereco Long Mini p.90



Supereco Long p.92



Supereco p.94



Supereco Mini p.96



Ecoro p.98



Paneco p.100



Brisa Eco p.102



Milky L Evo p.104



Milky Eco p.106



Milky Mini Eco p.108



Villa p.110



Hornet p.112



Movic p.114



2. Palas Vista

View shovels
Voir les pelles



Lighter p.116



Aran p.118



Surat p.120



Enna p.122



Benda 5 p.124



Benda 3 p.126



Stel Evo p.128



Stel Evo Mini p.130



Stel p.132



Stel Mini p.134



Stel Mini S p.136



Tanik p.138



Byan p.140



Byan Mini p.142



Tempo p.144



Epona p.146



Julie p.148



Reel p.150



Moll p.152



Yen Big p.154



Yen p.156



Beta p.158



Terre p.160



Taga p.162



Noe p.164



Baby p.166



Tabit p.168



Orion p.170



Bigben p.172

3. Exterior *Outside À l'étranger*



Storm p.174



Byan Exterior p.176



Freshfan p.178





4. Plafón

Flush ceiling fan
Ventilateur de plafond



Cobra p.180



Strike p.182



Dinirot p.184



Tivoli p.186



Moli p.188



Corpi p.190



Iris p.192



Rafale p.194



Greip p.196



Yoli p.198

5. Usb/Base e27

Usb
Usb



Splash p.200



Brise p.201



Bayad p.202



Nikiya E27 p.204



Que debemos saber sobre ventilación.

What should we know on ventilation.

Que devrions-nous savoir sur la ventilation.





1. Los tipos de aspas

The types of blades
Les types de lames



1. Ventiladores con palas Retráctil

Elegantes en su modo parado, un gran flujo de aire y muy buena iluminación. Encuentra el modelo que mejor se adapte a ti, gracias a las tecnologías que incorporamos.

Ceiling fans with retractable blades

Elegant when stationary, great airflow and very good lighting. Find the model that best suits you, thanks to the technologies we incorporate.

Ventilateur de plafond avec pales retractables

Élégant à l'arrêt, grand débit d'air et très bon éclairage. Trouvez le modèle qui vous convient le mieux, grâce aux technologies que nous intégrons.





2. Ventiladores con aspas

Son atemporales, inunca pasan de moda y cumplen con todas tus necesidades! variedad de materiales y tamaños, desde estilos modernos a tendencias más naturales.

Fans with blades

They are timeless, never go out of fashion and meet all your needs! variety of materials and sizes, from modern styles to more natural trends.

Ventilateurs à pales

Ils sont intemporels, ne se démodent jamais et répondent à tous vos besoins ! variété de matériaux et de tailles, des styles modernes aux tendances plus naturelles



3. Ventiladores tipo plafón

Con las palas protegidas por una estructura exterior son ideales para habitaciones infantiles, con o sin literas. Son discretos, divertidos, con una variedad de funciones y un flujo de aire concentrado en el centro o concentrado disperso.

Flush ceiling fan

With the blades protected by an external structure, they are ideal for children's rooms, with or without bunk beds. They are discreet, fun, with a variety of functions and a concentrated airflow in the centre or dispersed concentrate.

Ventilateur de plafond

Plus de la fonction avec les lames protégées par une structure externe, ils sont idéaux pour les chambres d'enfants, avec ou sans lits superposés. Ils sont discrets, amusants, avec une variété de fonctions et un flux d'air concentré ou concentré dispersé.

2. Flujos de aire

Air flows
Flux d'air



1. Amplio

¿Quieres mover todo el aire de una estancia? Este tipo de flujo es el ideal. Fuerte flujo externo y suave por la parte central.

Wide

Do you want to move all the air in a room? This type of flow is ideal. Strong external flow and smooth central flow.

Large

Vous souhaitez déplacer tout l'air d'une pièce? Ce type de flux est idéal. Un flux externe puissant et un flux central doux.

2. Concentrado


¿Quieres un flujo directo y concentrado? Con estos ventiladores notarás aire directo justo debajo del ventilador.

Concentrated

Do you want a direct and concentrated flow? These models are what you are looking for. You will notice how the air flows downwards, being softer on the outside.

Concentré

Vous voulez un flux direct et concentré? Ces modèles sont ce que vous recherchez. Vous remarquerez que l'air s'écoule vers le bas et qu'il est plus doux à l'extérieur.



3. Concentrado disperso 360°

Con su sistema de eje rotativo consigue dispersar el aire por toda la habitación manteniendo el diseño.

360° Dispersed concentrated

With its rotating shaft system it allows to disperse the air all around the room while maintaining the design.

Concentré dispersé à 360°

Grâce à son système d'axes rotatifs, il parvient à disperser l'air dans toute la pièce tout en conservant le design.



3. Tamaño estancia

Room size
Taille de la chambre



1. El ventilador perfecto




Sabemos que cada estancia es un mundo, pero para poder guiarte, te presentamos nuestras recomendación para que puedas elegir el ventilador que mejor se adecue a tu espacio.

The perfect ceiling fan

We know that every room is different, but in order to guide you, we present our recommendations so that you can choose the fan that best suits your space.

Le ventilateur parfait

Nous savons que chaque pièce est différente, mais afin de vous guider, nous vous présentons nos recommandations afin que vous puissiez choisir le ventilateur qui convient le mieux à votre espace.



4. Función inversa

Reverse function
Fonction Inverse



1. Verano


El ventilador gira en sentido horario creando un flujo de aire frío descendente.

Summer

The fan rotates clockwise creating a downward flow of cold air.

Été

Le ventilateur tourne dans le sens des aiguilles d'une



2. Invierno

Girando en sentido antihorario hace descender el aire caliente.

Winter

Turning anticlockwise causes the warm air to descend.

Hiver

Le ventilateur En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on abaisse l'air chaud.

5. Función brisa

Breeze function
Fonction brise



El ventilador tras pulsar ésta tecla, empieza a funcionar de manera autónoma subiendo las velocidades progresivamente y luego bajando, y así estará funcionando hasta que se pulse otra tecla relacionada con las velocidades.

After pressing this key, the fan will start to operate autonomously, progressively increasing the speeds and then decreasing them, and will continue to operate in this way until another key related to the speeds is pressed.

Après avoir appuyé sur cette touche, le ventilateur commencera à fonctionner de manière autonome, en augmentant progressivement les vitesses puis en les diminuant, et continuera à fonctionner de cette manière jusqu'à ce qu'une autre touche relative aux vitesses soit appuyée.

6. Función smart

Smart function
Fonction smart

En CristalRecord contamos con una selección de ventiladores con función Smart incluida y otros que por sus características pueden convertirse en un ventilador Smart de manera muy sencilla. A la hora de instalar en ventilador, hay que sustituir el mando y su correspondiente receptor que vienen incluidos con los ventiladores por nuestro kit-Smart. Ahora tu ventilador puede ser controlado desde tu móvil a través de la App Tuya compatible con Amazon Alexa y Google Assistant.


“En CristalRecord contamos con una selección de ventiladores con función Smart incluida y otros que por sus características pueden convertirse en un ventilador Smart de manera muy sencilla.”

CristalRecord has a selection of fans with Smart function included and others that can be found at that can be easily converted into a Smart fan due to their characteristics. When installing the fan, you have to replace the remote control and its corresponding receiver that come included with the fans with our Smart-Kit. Now your fan can be controlled from your mobile phone through the Tuya App compatible with Amazon Alexa and Google Assistant.

“CristalRecord has a selection of fans with Smart function included and others that can be found at that can be easily converted into a Smart fan due to their characteristics.”

CristalRecord propose une sélection de ventilateurs avec fonction intelligente incluse et d'autres que l'on peut trouver sur qui, en raison de leurs caractéristiques, peuvent devenir des ventilateurs intelligents de manière très simple. Au moment d'installer le ventilateur, vous devez remplacer la télécommande et son récepteur correspondant qui sont fournis avec les ventilateurs par notre Kit-Smart. Maintenant, votre ventilateur peut être contrôlé sur votre téléphone portable grâce à l'application Tuya, compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant.

“CristalRecord propose une sélection de ventilateurs avec fonction intelligente incluse et d'autres que l'on peut trouver sur qui, en raison de leurs caractéristiques, peuvent devenir des ventilateurs intelligents de manière très simple”



Características técnicas

Orden alfabético.

Technical data. Alphabetical order.
Données techniques. Ordre alphabétique.

					
Aneto	66	106 cm	DC	6	✓
Antila	50	106 cm	DC	6	✓
Antila Rgb	50	106 cm	DC	6	✓
Antila Mini	52	92 cm	DC	6	✓
Antila Mini Rgb	52	92 cm	DC	6	✓
Antila Mini Xs	54	55 cm	DC	6	✓
Antila Mini Xs Rgb	54	55 cm	DC	6	✓
Aran	118	127 cm	DC	6	✓
Areca	44	106 cm	DC	6	✓
Astor	30	105 cm	DC	6	✓
Baby	166	56 cm	DC	6	✓
Batan	42	107 cm	DC	6	✓
Bayad	202	36 cm	DC	3	✓
Benda 3	126	1010 cm	DC	6	✓
Benda 5	124	1010 cm	DC	6	✓
Beta	158	92 cm	DC	6	✓
Bigben	172	180 cm	DC	6	
Bigben	172	250 cm	DC	6	
Brisa Eco	102	48,5 cm	DC	6	✓
Brisa Evo	78	106 cm	DC	6	✓
Brise	201	18 cm	DC	2	
Byan	140	92 cm	DC	6	✓
Byan Exterior	176	91,5 cm	DC	6	
Byan Mini	142	60 cm	DC	6	✓
Charly Evo	84	106 cm	DC	6	✓
Charly Evo L	86	120 cm	DC	6	✓
Chief	36	106 cm	DC	6	✓
Cobra	180	50 cm	DC	6	✓

	Nº 				
1-2-4 h	2	✓		72W 7920lm CCT	22
2-4 h	2	✓		60W 6000lm CCT	22
1-4 h	2	✓		65W 6500lm CCT+RGB	22
2-4 h	2	✓		40W 4000lm CCT	25
1-4 h	2	✓		45W 4500lm CCT+RGB	25
2-4 h	2	✓		35W 3000lm CCT	35
1-4 h	2	✓		40W 3500lm CCT+RGB	35
1-3-6 h	2			36W 3200lm CCT	18
1-3-6 h	2	✓		45W 3500lm CCT	18
2-4 h		✓		45W 4845lm CCT	23
2-4 h	2			31W 3080lm CCT	35
1-3 h	2	✓		35W 3200 lm CCT	18
2-4 h				15W 1400lm	192
1-2-4 h			✓	28W 2800lm	28
1-2-4 h			✓	28W 2800lm	22
1-2-4 h	2			20W 1900lm CCT	42
0,5-2 h	2			20W 2000lm CCT	16
0,5-2 h	2			20W 2000lm CCT	12
1-2-4 h	2	✓		45W 4400 lm CCT	22
1-2-4 h	2	✓		72W 7920 lm CCT	22
				5.5W DIM	192
2-4 h	2			18W 2000lm CCT	42
1-4-8 h	2			22W 200lm CCT	28
2-4 h	2			18W 2000lm CCT	65
1-2-4 h	2	✓		72W 7920lm CCT	22
1-2-4 h	2	✓		80W 9000lm CCT	15
2-4 h	2	✓		36W 3600lm CCT	22
1-2-4 h			✓	50W 4800lm CCT	30



Corpi	190	60 cm	DC	6	✓
Dinirot	184	50 cm	DC	6	✓
Ecoro	98	106 cm	DC	6	✓
Enna	122	137 cm	DC	6	✓
Epona	146	64 cm	DC	6	✓
Evo	80	106 cm	DC	6	✓
Evo Mini	82	92 cm	DC	6	✓
Freshfan	178	48,5 cm	DC	6	✓
Greip	196	49 cm	DC	6	✓
Hornet	112	56 cm	DC	6	✓
Iris	192	44 cm	DC	6	✓
Julie	148	56 cm	DC	6	✓
Lander	62	106 cm	DC	6	✓
Lander Mini	60	92 cm	DC	6	✓
Lighter	116	132 cm	DC	6	✓
Milky Eco	106	106 cm	DC	6	✓
Milky L Evo	104	120 cm	DC	6	✓
Milky Mini Eco	108	106 cm	DC	6	✓
Mince	34	106 cm	DC	6	✓
Moli	188	50 cm	DC	5	✓
Moll	152	56 cm	DC	6	✓
Moss	56	106 cm	DC	6	✓
Moss Mini	58	92 cm	DC	6	✓
Movic	114	106 cm	DC	6	✓
Naira	68	106 cm	DC	6	✓
Nasot	64	106 cm	DC	6	✓
Nikiya	204	52 cm	DC	3	
Noe	164	106 cm	DC	5	
Orion	170	76 cm	AC	3	
Panam	72	106 cm	DC	6	✓
Panam L	74	123 cm	DC	6	✓
Panam Mini	70	92 cm	DC	6	✓
Paneco	100	106 cm	DC	6	✓
Polaris	88	106 cm	DC	6	✓
Rafale	194	40 cm	DC	6	✓
Reel	150	66 cm	DC	6	✓

	Nº 				
1-4 h			✓	35W 3500lm CCT+RGB	18
1-2-4 h			✓	50W 4800lm CCT	22
1-2-4 h	2	✓		45W 4400lm CCT	22
1-2-4 h	2			24W 2400lm CCT	26
1-2-4 h			✓	20W 2000lm CCT	75
1-2-4 h	2	✓		72W 7920 CCT	22
1-2-4 h	2	✓		46W 5520lm CCT	26
1-4 h	2	✓		20W 2000lm CCT	26
1-4-8 h			✓	4xE27	18
1-2-4 h	2	✓		32W 3195lm CCT	33
1-2-4 h			✓	25W 2200lm CCT +RGB	26
1-3 h			✓	20W 2000lm CCT	63
1-2-4 h	2	✓		72W 7920lm CCT	22
1-2-4 h	2	✓		46W 5520lm CCT	25
1-2-4-8 h	2			24W 1600lm	16
1-2-4 h	2	✓		45W 4400lm CCT	22
1-2-4 h	2	✓		72W 7920lm CCT	22
1-2-4 h	2	✓		45W 4400lm CCT	22
1-2-4-6-8 h	2	✓		36W 3600lm CCT	22
1-2 h			✓	35W 3300lm CCT+RGB	22
1-2-4 h			✓	20W 1900lm CCT	48
1-2-4 h	2	✓		72W 7920lm CCT	22
1-2-4 h	2	✓		46W 5520lm CCT	25
1-2-4 h	2	✓		72W 7920lm CCT	22
1-2-4 h	2	✓		50W 6000lm CCT	22
1-2-4 h	2	✓		75W 7920lm CCT	22
1-2-4 h				18W 2000Lm 3CCT	192
1-2-4-8 h	2			18W 1500lm CCT	30
	1		✓	1xE27	48
1-2-4 h	2	✓		72W 7920lm CCT	22
1-2-4 h	2	✓		80W 9000lm CCT	15
1-2-4 h	2	✓		46W 5520lm CCT	25
1-2-4 h	2	✓		45W 4400lm CCT	22
1-2-4 h	2	✓		43W 4430lm CCT	26
1-2-4 h			✓	50W 4800lm CCT	48
2-4 h			✓	20W 1900lm CCT	40

				 1 2 3 4 5 6	
Splash	200	18 cm	DC	3	
Stars Evo	76	48,5 cm	DC	6	✓
Stel	132	120 cm	DC	6	✓
Stel Evo	128	120 cm	DC	6	✓
Stel Evo Mini	130	62 cm	DC	6	✓
Stel Mini	134	92 cm	DC	6	✓
Stel Mini S	136	80 cm	DC	6	✓
Storm	174	132 cm	AC	3	
Strike	182	49 cm	DC	6	✓
Supereco	94	106 cm	DC	6	✓
Supereco Long	92	106 cm	DC	6	✓
Supereco Long Mini	90	92 cm	DC	6	✓
Supereco Mini	96	92 cm	DC	6	✓
Surat	120	122 cm	DC	6	
Tabit	168	84 cm	AC	3	
Taga	162	132 cm	AC	3	
Tanik	138	115 cm	DC	5	
Taoro	40	106 cm	DC	6	✓
Taoro Mini	38	92 cm	DC	6	✓
Tempo	144	132 cm	DC	5	
Terre	160	106 cm	DC	6	✓
Tivoli	186	50 cm	DC	6	✓
Trident	32	107 cm	DC	6	✓
Vera	46	106 cm	DC	6	✓
Vera Mini	48	91 cm	DC	6	✓
Villa	110	55 cm	DC	6	✓
Yen	156	132 cm	DC	6	✓
Yen big	154	152 cm	DC	6	✓
Yoli	198	50 cm	DC	6	✓

	Nº				
				5.5 W DIM	212
1-2-4 h	2	✓		28W 2800lm CCT	22
1-2-4 h	2			20W 1900lm CCT	36
1-2-4 h	2			35W 3440lm CCT	22
1-2-4 h	2			35W 3440lm CCT	22
2-4-8 h	2			20W 1900lm CCT	42
2-4 h	2			20W 1900lm CCT	56
1-2-4-8 h	1				24
1-2-4 h			✓	50W 4800lm CCT	30
2-4 h	2	✓		45W 4400lm CCT	22
1-2-4 h		✓	✓	45W 4400lm CCT	22
1-2-4 h		✓	✓	39W 3822lm CCT	26
1-2-4 h		✓	✓	39W 3822lm CCT	26
0,5-2 h			✓	18W 2000lm CCT	28
	1		✓	1xE27	42
1-2-4-8 h	1			18W 1500lm CCT	26
1-4-8 h	1			24W 2300lm CCT	24
1-2-4 h	2	✓		72W 7920lm CCT	22
1-2-4 h	2	✓		46W 5520lm CCT	25
1-4-8 h	2		✓	22W 1600lm CCT	30
0,5-2 h	2			22W 1600lm CCT	30
1-2-4 h			✓	50W 5200lm CCT	22
2-4 h	3	✓		72W 7920lm CCT	26
1-2-4-6-8 h	2	✓		30+10W 2400+500lm CCT	22
1-2-4-6-8 h	2	✓		30+10W 2400+500lm CCT	24
1-2-4 h		✓	✓	18W 2400 lm CCT	42
0,5-2 h			✓	15W 1500lm CCT	28
0,5-2 h	2			18W 1600lm CCT	18
1-2-4-8 h			✓	40W 2800lm CCT	18

Datos técnicos

Technical data

Données techniques

1. Simbología

Symbology
Symbologie

	Motor	Motor	Moteur
	Velocidades	Speeds	Vitesses
	Función inversa verano/invierno	Inverse function summer/winter	Fonction inverse été/hiver
	Función brisa	Breeze function	Fonction brise
	Flujos de aire amplio	Air flows wide	Flux d'air large
	Flujos de aire concentrado	Air flows concentrated	Flux Dd'air concentré
	Flujo concentrado disperso	Air flows dispersed concentrated	Flux d'air concentré dispersé
	Temporizador	Timer	Temporisateur
	Smart	Smart	Smart
	RGB	RGB	RGB
	Máxima inclinación de instalación	Maximum installation inclination	Inclinaison maximale de l'installation
	Número de tijas	Number of posts	Quantité de postes
	Madera natural	Natural wood	Bois naturel

	Montaje directo a techo	Direct ceiling mounting	Montage direct au plafond
	Fácil instalación	Easy installation	Installation facile
	Número de palas	Number of blades	Quantité de lames
	Palas reversibles	Reversible blades	Lames réversibles
	Palas plegables u ocultas	Retractable or cover blades	Lames repliables ou cachées
	LED integrado	Integrated LED	LED intégrée
	Bombilla	Bulb	Ampoules
	Tres tonos de luz	Three light tones	Trois couleurs de lumière
	Dimmable	Dimmable	Dimmable
	Memoria de encendido	Switch-on light memory	Mémoire éclairée
	Tamaño de la habitación recomendado	Recommended room size	Surface de la pièce recommandée
	Diámetro del ventilador	Fan diameter	Diamètre du ventilateur
	Iluminación	Lighting	Éclairage

	Material del cuerpo	Body material	Matériau du corps
	Motor	Motor	Moteur
	Material del difusor	Diffuser material	Matériau du diffuseur
	Material de las palas	Blade material	Matériau de la lame
	Peso	Weight	Poid
	Unidades por palet	Units per pallet	Unités par palette
	Doble encendido	Combined lighting	Éclairage par minute
	Patentado	Proprietary	Propriétaire
	Registrado	Registered	Inscrit
	Revoluciones por minuto	Revolutions per minute	Révolutions par minute
	Flujo de aire m³/hora	Airflow m³/hour	Débit d'air m³/heure
	Consumo (W)	Consumption (W)	Consommation (W)
	Decibelios	Decibels	Décibels
	Mando a distancia	Remote control	Télécommande
	IP 44	IP 44	IP 44
	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
	Altavoz	Speaker	Haut-parleur
	Difusor grande	Big diffuser	Grand diffuseur
	Cable 5 metros	5 meter cable	Câble de 5 mètres
	Garantía motor	Engine warranty	Garantie moteur
	Garatía LED	LED guarantee	Garantie LED
	Modo noche	Night mode	Mode nuit
	Luz perimetral	Perimeter lighting	Éclairage périmétrique

	Efecto Estrella	Star effect	Effet étoile
	Caja libre de plástico	Plastic free box	Boîte sans plastique
	Conductor Lifud	Driver lifud	Chauffeur lifud
	Montaje de pala rápida	Fast click blade system	Système de fixation rapide de la lame
	Registrado	Registered	Inscrit

2. Acabados

Finishes

Finitions

	Blanco	White	Blanc
	Plata	Silver	Argent
	Niquel	Nickel	Nickel
	Gris	Grey	Gris
	Negro	Black	Noir
	Marrón	Brown	Brun
	Madera clara	Light wood	Bois clair
	Madera oscura	Dark wood	Bois sombre
	Wengue	Wengue	Wengue
	Madera ceniza	Ash wood	Bois de frêne
	Cuero viejo	Leather old	Cuir vieux
	Multicolor	Multicolored	Multicolore
	Multicolor Pastel	Multicolored Pastel Color	Multicolore Couleur pastel

★New★




Combined Lighting 45W 4845Lm

Astor





○ 85-456-75-000



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).


Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



MD-85-25-AST
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	175	186	198	212	227	245
m³/h	3420	4050	4500	5760	6120	6660
(W)	7	8	9	14	19	28
	26	27	30	33	36	38

★New★




 Combined Lighting  72W 7920Lm

Trident






○ 85-995-72-000



Combined Lighting



MD-85-995
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	179	194	209	226	241	250
m³/h	5400	6277	7447	7829	9088	9741
(W)	11,4	14,3	18,2	22,2	27,6	30,5
	38	40	43	46	48	50

Mince






○ 85-617-42-100



MD-85-617-42
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	140	159	180	199	219	230
m³/h	3140	4560	5450	6210	6775	7345
(W)	3	6	10	17	32	35
	28	32	35	38	42	46

★New★



 Natural Wood  36W 3600Lm

Chief





○ 85-095-36-102


★New★

● 85-095-36-180

★New★



MD-85-095
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	145	178	187	200	220	245
m³/h	4200	5125	6060	6240	7080	8100
(W)	7	9	12	16	22	29
	35	36	37	38	39	42

Taoro Mini



Base intercambiable
Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base
Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable
Compatible avec un montage facile (non inclus).

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.
Valid for models with batches received in 2025.
Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



Palas Retráciles

Elegantes en su modo parado, un gran flujo de aire y muy buena iluminación.

Retractable Blades

Elegant when stationary, great airflow and very good lighting.

Pales Retractables

Élégant à l'arrêt, grand débit d'air et très bon éclairage.




○ 85-500-36-000



● 85-500-36-180



MD-85-065-46
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	164	187	208	226	245	260
m³/h	2340	2520	3060	3600	4770	5580
(W)	5	7.2	9.4	12.3	15.7	20
	27	29	32	33	36	39


Taoro





○ 85-500-42-000

● 85-500-42-180



Base intercambiable
Compatible con montaje fácil (no incluida).
Interchangeable base
Compatible with easy mounting (not included).
Base interchangeable
Compatible avec un montage facile (non inclus).


Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.
Valid for models with batches received in 2025.
Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



Natural Wood



MD-85-065-92
2xAAA



PC Acero/Steel/Acier PMMA 5,5 Kg 22 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	175	186	195	212	227	245
m³/h	3420	4050	4500	5760	6120	6700
(W)	6,8	8	9,5	14	18,2	29
	28	30	33	34	37	40

Batan





○ 85-033-36-000


○ 85-033-36-006



● 85-033-36-008



MD-85-233-2024
2xAAA



PVC Acero/Steel/Acier PMMA 8,2 Kg 18 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	110	121	132	143	154	164
m³/h	6540	7200	8100	8940	10560	10800
(W)	4	5	7	12	19	34
	19	23	28	32	35	38

Areca






○ 85-298-48-100



● 85-298-48-002



MD-85-298-48
1x12V



	1	2	3	4	5	6
	180	190	200	215	230	250
m³/h	6600	7200	7800	8400	9000	9900
(W)	4	5	6	8	12	18
	43	44	44	45	46	47

Vera






○ 85-616-40-100



MD-85-315-40
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	167	178	188	200	210	220
m³/h	3500	4600	5500	7500	8400	9200
(W)	8	10	12	15	18	24
	18	22	25	28	32	36

Vera Mini





○ 85-316-40-100



Combined Lighting



Flujo de aire amplio

Fuerte flujo externo y suave por la parte central.

Wide Air flows


Strong external flow and smooth central flow.

Flux d'air large

Un flux externe puissant et un flux central doux.



MD-85-316-40
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	172	187	203	217	231	246
m³/h	3200	4200	5100	6100	7300	8400
(W)	3	5	8	10	13	18
	16	20	22	25	30	35


RGB

Combined Lighting

65W 6500Lm

60W 6000Lm

Antila


22W 1980Lm
RGB 11W 715Lm


Luz 4000k

La iluminación de los aros decorativos es fija en luz natural de 4000k.

4000k daylight

The lighting of the decorative rings is fixed in 4000k daylight.

4000k lumière

L'éclairage des anneaux décoratifs est fixé à 4000k lumière naturelle.



Color RGB

Con esta colección podrá disfrutar de 16 ambientes diferentes en colores RGB, seleccionándolos desde el mando.

RGB color

With this collection you can enjoy 16 different atmospheres in RGB colours, selected from the remote control.

Couleur RGB

Avec cette collection, vous pourrez profiter de 16 environnements différents aux couleurs RVB, en les sélectionnant depuis la télécommande.





85-094-42-000



85-094-42-180



85-094-42-281




85-405-40-100



85-405-40-180



85-405-40-281



	1	2	3	4	5	6
	160	175	190	205	217	230
m³/h	6120	6850	7250	7900	8620	9680
(W)	9,5	14	17	25	28	30
	27	29	32	35	37	40

MD-85-094-42 MD-85-402-40
2xAAA 2xAAA



RGB



Combined Lighting



45W 4500Lm



40W 4000Lm

Antila Mini



19W 1710Lm
RGB 8W 570Lm



8

3 LED





85-094-36-000



85-094-36-180



85-094-36-281



85-402-40-100




85-402-40-180



85-402-40-281



MD-85-094-36 2xAAA
MD-85-402-40 2xAAA



									
PC	Acero/Steel/Acier	PMMA	6,2 Kg			25 Uds.			
	1	2	3	4	5	6			
	165	176	195	218	230	258			
 m³/h	3630	4550	5450	5880	6685	7165			
 (W)	4	6	8,5	11	13	17			
	29	30	33	36	38	41			



RGB



Combined Lighting



40W 3500Lm



35W 3000Lm

Antila Mini xs



9W 810Lm
RGB 4W 220Lm





85-094-22-100



85-094-22-180



85-094-22-281




85-403-40-100



85-403-40-180



85-403-40-281



	1	2	3	4	5	6
	285	340	390	430	470	530
m³/h	3350	3860	4290	4880	5420	6000
(W)	5	7	10	12,5	15	21
	29	30	31	34	37	40

MD-85-094-22 MD-85-403-40
2xAAA 2xAAA

Moss





○ 85-065-72-000

● 85-065-72-180

● 85-065-72-281




● 85-065-72-006

● 85-065-72-002



MD-85-25-MSS
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	175	186	195	212	227	245
m³/h	3420	4050	4500	5760	6120	6700
(W)	6,8	8	9,5	14	18,2	29
	28	30	33	34	37	40

Moss Mini



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



○ 85-065-46-000

● 85-065-46-180

● 85-065-46-281




● 85-065-46-006

● 85-065-46-002



MD-85-25-MSS
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	164	187	208	226	245	260
m³/h	2340	2520	3060	3600	4770	5580
(W)	5	7.2	9.4	12.3	15.7	20
	27	29	32	33	36	39

Lander Mini






○ 85-011-36-000



● 85-011-36-180



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.


Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.

● 85-011-36-281



MD-85-065-46
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	164	187	208	226	245	260
m³/h	2340	2520	3060	3600	4770	5580
(W)	5	7.2	9.4	12.3	15.7	20
	27	29	32	33	36	39

Lander






○ 85-011-42-000



● 85-011-42-180



● 85-011-42-281



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).


Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



MD-85-065-92
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	175	186	195	212	227	245
m³/h	3420	4050	4500	5760	6120	6700
(W)	6,8	8	9,5	14	18,2	29
	28	30	33	34	37	40

★New★




72W 7920Lm

Nasot





○ 85-076-72-000



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).


Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).


Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



MD-85-25-MSS
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	175	186	195	212	227	245
m³/h	3420	4050	4800	5260	5260	6580
(W)	7,6	10,8	14,5	18	24	29
	28	30	33	34	37	40

Aneto





○ 85-066-72-000

● 85-066-72-180

● 85-066-72-186




● 85-066-72-006

● 85-066-72-002



MD-85-065-92
2xAAA 



	1	2	3	4	5	6
	175	186	195	212	227	245
 m³/h	3420	4050	4500	5760	6120	6700
 (W)	6,8	8	9,5	14	18,2	29
	28	30	33	34	37	40

Naira



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.




○ 85-301-10-100



● 85-301-10-180



MD-85-25-MSS
2xAAA



PC Acero/Steel/Acier PMMA 5,78 Kg 22 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	175	186	198	212	227	245
m³/h	3420	4050	4500	5760	6120	6660
(W)	7	8	9	14	19	28
	26	27	30	33	36	38

Panam Mini





○ ● 85-021-36-106



○ ● 85-021-36-180




○ ● 85-021-36-102



● 85-021-36-188



MD-85-065-46
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	164	187	208	226	245	260
m³/h	2340	2520	3060	3600	4770	5580
(W)	5	7.2	9.4	12.3	15.7	20
	27	29	32	33	36	39

★New★



72W 7920Lm

Panam



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valable pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



○ ● 85-021-42-102



○ ● 85-021-42-106




○ ● 85-021-42-180



● 85-021-42-188



MD-85-065-92
2xAAA



PC
 Acero/Steel/Acier
 PMMA
 5,5 Kg
 22 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	175	186	195	212	227	245
m³/h	3420	4050	4500	5760	6120	6700
(W)	6,8	8	9,5	14	18,2	29
	28	30	33	34	37	40

★New★



80W 9000Lm

Panam L






○ 85-021-90-000



MD-85-25-48L
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	160	178	190	203	218	228
m³/h	3890	4850	5880	6960	8040	8775
(W)	10	13	15	20	25	30
	29	32	33	36	38	42

★New★



Star Effect 72W 7920Lm

Stars Evo




APP





○ 85-079-72-000



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.


Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



APP



MD-85-24-EVO
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	183	198	215	238	252	268
m³/h	3450	4050	4800	5260	5960	6580
(W)	7,6	10,8	14,5	18	24	29,5
	32	34	36	38	40	43

★New★



72W 7920Lm

Brisa Evo




APP





○ 85-078-60-000



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.


Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



APP



MD-85-24-EVO
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	183	198	215	238	252	268
m³/h	6120	6850	7250	7900	8620	9680
(W)	9,5	14	17	25	28	30
	27	29	32	35	37	40

★New★

 MOTOR DC

 72W 7920Lm

Evo



APP






○ 85-075-72-000



● 85-075-72-180



● 85-075-72-281



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.


Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



APP



MD-85-24-EVO
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	183	198	215	238	252	268
m³/h	3450	4050	4800	5260	5960	6580
(W)	7,6	10,8	14,5	18	24	29,5
	32	34	36	38	40	43

★New★



46W 5520Lm

Evo Mini



APP






○ 85-075-36-000



● 85-075-36-180



● 85-075-36-281



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.


Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



APP



MD-85-24-EVO
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	195	212	233	258	273	295
m³/h	3240	3389	4145	4507	4507	4675
(W)	7,6	10,8	12,3	14,5	17,4	20,5
	30	31	34	36	37	38

★New★



 72W 7920Lm

Charly Evo




APP





○ 85-077-60-000



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.


Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



APP



MD-85-24-EVO
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	183	198	215	238	252	268
m³/h	3450	4050	4800	5260	5960	6580
(W)	7,6	10,8	14,5	18	24	29,5
	32	34	36	38	40	43

★New★




80W 9000Lm

Charly Evo L






○ 85-077-90-000



MD-85-25-48L
2xAAA




	1	2	3	4	5	6
	160	178	190	203	218	228
m³/h	3890	4850	5880	6960	8040	8775
(W)	10	13	15	20	25	30
	29	32	33	36	38	42

★New★



43W 4430Lm

Polaris



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



**Foto de referencia,
base no incluida.**

*Reference photo,
base not included.*

*Photo de référence,
base non incluse.*




○ 85-455-54-000

● 85-455-54-180



MD-85-25-NJM
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	179	195	202	218	235	250
m³/h	3720	3940	4380	4870	5340	5730
(W)	7,68	10,8	13,5	17,5	22	27
	31	22	33	33	37	39

★New★



Supereco Long Mini

39W 3822Lm




Fácil instalación
Easy installation
Fàcil instal·lació





○ 85-069-09-000




Base intercambiable
Compatible con sistema de tija.
Interchangeable base
Compatible with dowrod system.
Base interchangeable
Compatible avec les tubes.

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.
Valid for models with batches received in 2025.
Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



MD-85-25-ECO
2xAAA



PC Acero/Steel/Acier PMMA 3,8 Kg 26 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	195	212	233	258	273	295
m³/h	3240	3389	4145	4393	4507	4675
(W)	7,6	10,8	12,3	14,5	17,4	20,5
	30	31	34	36	37	38

★New★



45W 4400Lm

Supereco Long



Fácil instalación


Easy installation

Fàcil instal·lació





○ 85-069-10-000



Base intercambiable

Compatible con sistema de tija.

Interchangeable base

Compatible with dowrod system.

Base interchangeable

Compatible avec les tubes.


Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.




MD-85-25-ECO
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	175	186	198	212	127	245
m³/h	3720	3940	4380	4870	5340	5730
(W)	6,8	8	9,5	14	18,5	29
	24,5	26,8	29,5	31,9	35	37,8

Supereco






○ 85-069-42-000



● 85-069-42-180



MD-85-25-ECO
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	175	186	198	212	227	245
m³/h	3750	3940	4380	4870	5340	5730
(W)	6,8	8	9,5	14	18,5	29
	30	32	35	37	39	42

★New★



39W 3822Lm


Supereco Mini





○ 85-069-36-000

● 85-069-36-180



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).


Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



MD-85-25-ECO
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	195	212	233	258	273	295
m³/h	3240	3389	4145	4393	4507	4675
(W)	7,6	10,8	12,3	14,5	17,4	20,5
	30	31	34	36	37	38

Ecoro



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.




○ 85-069-25-100

● 85-069-25-180



MD-85-25-ECO
2xAAA



PC Acero/Steel/Acier PMMA 2,35 Kg 22 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	175	186	198	212	227	245
m³/h	3750	3940	4380	4870	5340	5730
(W)	6,8	8	9,5	14	18,5	29
	30	32	35	37	39	42

★New★




45W 4400Lm

Paneco





○ 85-070-42-000



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).


Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).


Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



MD-85-25-ECO
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	175	186	198	212	227	245
m³/h	3720	3940	4380	4870	5340	5730
(W)	6,8	8	9,5	14	18,5	29
	24,5	26,8	29,5	31,9	35	37,8

★New★



 45W 4400Lm


Brisa Eco





○ 85-078-42-000

● 85-078-42-180



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).


Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



MD-85-25-ECO
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	175	186	212	227	145	268
m³/h	3450	4050	4800	5260	5960	6580
(W)	6,8	8	9,5	14	18,5	29
	24,5	26,8	29,5	31,9	35	37,5

★New★



 72W 7920Lm

Milky L Evo




APP





○ 85-115-48-000



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.


Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



APP



MD-85-24-EVO
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	162	172	185	200	215	225
m³/h	3950	4310	4750	5270	5820	6150
(W)	10,5	12	15	19	24	29
	31	32	33	33	37	39

★New★




45W 4400Lm

Milky Eco





○ 85-115-42-000



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).


Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



MD-85-25-ECO
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	175	186	212	227	245	268
m³/h	3720	3940	4380	4870	5340	5730
(W)	6,8	8	9,5	14	18,5	29
	24,5	26,8	29,5	31,9	35	37,5

★New★




39W 3822Lm

Milky Mini Eco





○ 85-115-36-000



Base intercambiable

Compatible con montaje fácil (no incluida).

Interchangeable base

Compatible with easy mounting (not included).

Base interchangeable

Compatible avec un montage facile (non inclus).


Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



MD-85-25-ECO
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	195	212	233	258	273	295
m³/h	3240	3389	4145	4393	4507	4675
(W)	7,6	10,8	12,3	14,5	17,4	20,5
	30	31	34	36	37	38

Villa






○ 85-007-20-100



MD-85-007-20-100
2xAAA



						
ABS	Acero/Steel/Acier	PMMA			3,1 Kg	42 Uds.
	1	2	3	4	5	6
	299	340	379	420	461	519
 m³/h	4500	5520	6180	6960	7440	8160
 (W)	7,2	8,9	11,3	13,8	16,8	23
	34	36	38	40	42	45

★New★



32W 3195Lm

Hornet






○ 85-457-48-000



MD-85-25-HOR
2xAAA 




	1	2	3	4	5	6
	115	162	195	237	245	283
 m³/h	3204	4140	4643	5022	5395	6148
 (W)	6	8	13	18	21	25,7
	26	28	30	31	33	34

Movic






○ 85-101-42-106



Base intercambiable
 Compatible con montaje fácil (no incluida).
Interchangeable base
 Compatible with easy mounting (not included).
Base interchangeable
 Compatible avec un montage facile (non inclus).

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.
 Valid for models with batches received in 2025.
 Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.





	1	2	3	4	5	6
	175	186	198	212	227	245
m³/h	3420	4050	4500	5760	6120	6660
(W)	7	8	9	14	19	28
	26	27	30	33	36	38

Lighter





○ 85-203-24-100



MD-85-203-24
2xAAA

	ABS/Metal		Acero/Steel/Acier		Acrílico/Acrylic/Acrylique DIF-85-203-24		8,2 Kg	16 Uds.
	1	2	3	4	5	6		
	90	125	145	160	185	200		
m³/h	3600	6300	8400	9600	10800	12600		
(W)	5	7	10	13	19	28		
	40	42	43	45	46	48		

Aran






○ 85-657-36-100



MD-85-657-36
1x12V



	1	2	3	4	5	6
	110	130	150	170	190	210
m³/h	4200	6000	7200	8400	10200	11400
(W)	6	10	14	21	31	42
	43	44	46	47	48	50

Surat






● ○ 85-010-20-200



○ 85-010-20-100



MD-85-010-24
2xAAA




Plywood
 ABS
 Acrílico/Acrylic/Acrylique
 4,3 Kg
 28 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	75	88	108	125	145	155
m³/h	4069	6533	8884	11213	12139	13090
(W)	4,3	8,8	16	24	34	46
	33	34	36,6	39,7	43,2	47

Enna






○ ● 85-002-52-100



● ● 85-002-52-180



MD-85-002-52
2xAAA



ABS Acero/Steel/Acier PVC 5,6 Kg 26 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	83	105	119	139	165	180
m³/h	4500	5000	5800	6900	7900	10980
(W)	9	13	16	20	25	28
	29	32	34	37	39	41

★New★



28W 2800Lm

Benda 5



Fácil instalación

Easy installation

Fàcil instal·lació






○ 85-111-05-000



● 85-111-05-180



Base intercambiable

Compatible con sistema de tija.

Interchangeable base

Compatible with dowrod system.


Base interchangeable

Compatible avec les tubes.

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.

Valid for models with batches received in 2025.

Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



MD-85-25-BD-5

2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	175	190	208	220	235	247
m³/h	4185	4985	5760	6550	7340	7895
(W)	8,4	12,5	17,8	22	26,8	29,5
	32	34	36	38	40	43

★New★



28W 2800Lm

Benda 3



Fácil instalación

Easy installation

Fàcil instal·lació






○ 85-111-03-000




● 85-111-03-180



Base intercambiable
Compatible con sistema de tija.
Interchangeable base
Compatible with dowrod system.
Base interchangeable
Compatible avec les tubes.

Válido para modelos con lotes recibidos en 2025.
Valid for models with batches received in 2025.
Valide pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.



MD-85-25-BD3
2xAAA

	ABS	Acero/Steel/Acier	PMMA		4,2 Kg	28 Uds.
	1	2	3	4	5	6
	185	197	210	225	245	265
m³/h	39500	4895	5250	6180	6840	7380
(W)	7,6	10,5	14,8	18	20,5	23,5
	32	34	36	38	40	43

★New★



 RGB  Combined Lighting  31W 2980Lm  35W 3440Lm


Stel Evo





○ 85-458-48-000


● ○ 85-458-48-100



● RGB



● MD-85-25-STR MD-85-25-STL
2xAAA 2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	95	118	135	157	185	208
m³/h	3175	3645	4585	5125	5650	6120
(W)	7,6	10,5	13,5	19,3	25	28
	29	30	31	32	34	35

★New★



RGB



Combined Lighting



31W 2980Lm



35W 3440Lm

Stel Evo Mini



5W 300Lm
RGB 5W 200Lm






○ 85-458-36-000



● ○ 85-458-36-100



● RGB



● MD-85-25-STR MD-85-25-STL
2xAAA 2xAAA

	1	2	3	4	5	6
	145	170	195	228	255	278
m³/h	3050	3350	3590	4150	4750	5270
(W)	7,6	9,5	12,2	16	19,5	26
	29	30	31	32	34	35

Stel





○ 85-950-20-100



○ ● 85-950-20-106




● 85-950-20-180



● ● 85-950-20-188



MD-85-950-20
2xAAA 



 ABS
  Acero/Steel/Acier
  PVC
  5,65 Kg
  36 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	90	100	125	150	175	200
 m³/h	6480	7360	8280	9180	10860	11750
 (W)	4	5	8	12	25	28
	24	27	30	33	36	38

Stel Mini





○ 85-925-20-100



○ ● 85-925-20-106




● 85-925-20-180



● ● 85-925-20-188



MD-85-925-20
2xAAA



ABS Acero/Steel/Acier PVC 2,85 Kg 42 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	130	163	194	224	253	283
m³/h	4320	5400	6450	7560	8560	9540
(W)	5	7	9	12	16	21
	23	26	29	32	35	37

Stel Mini S





○ 85-915-20-100



○ ● 85-915-20-106




● 85-915-20-180



● ● 85-915-20-188



MD-85-915-20
2xAAA



ABS
 Acero/Steel/Acier
 PVC
 2,85 Kg
 56 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	180	200	220	240	260	280
m³/h	3670	4350	5090	5650	6320	7270
(W)	7,2	9,5	12,2	16	19,5	26
	24	27	31	34	37	41

Tanik





○ 85-160-25-100




● 85-160-25-115



● 85-160-25-281



MD NORO STEL MODE
1x12V



ABS* Acero/Steel/Acier Acrílico/Acrylic/Acrylique 5,8 Kg 24 Uds.

	1	2	3	4	5
	85	120	140	165	185
m³/h	4800	5700	6480	6900	7200
(W)	4,60	8	11	18	25
	21	24	27	30	35

Byan





○ 85-108-92-100



● 85-108-92-180




○ ● 85-108-92-105



○ ● 85-108-92-102



MD-85-108
2xAAA



ABS
 Acero/Steel/Acier
 PMMA
 3,63 Kg
 42 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	140	152	165	175	190	205
m³/h	3560	4560	6270	7025	8550	9720
(W)	10	12	15	17	25	29
	44	45	46	47	49	51

Byan Mini





○ 85-108-60-100



● 85-108-60-180




○ ● 85-108-60-105



○ ● 85-108-60-102



MD-85-108
2xAAA



ABS
 Acero/Steel/Acier
 PMMA
 3,34 Kg
 65 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	226	260	290	320	360	400
m³/h	3840	4560	5400	6180	6900	7680
(W)	6	8.5	10	14	20	29
	44	46	48	52	56	60

Tempo





○ ● 85-485-52-100



Dos acabados diferentes

Blanco/madera oscura


Two different finishes

White/dark wood

Deux finitions différentes

Blanc/bois foncé

● ● 85-485-52-281



Dos acabados diferentes

Plata/madera clara

Two different finishes


Silver/clear wood

Deux finitions différentes

Argent/bois clair



MD-85-485-52
1x12V



Plywood



Acero/Steel/Acier



Vidrio/Glass/Verre



5,8 Kg



30 Uds.

	1	2	3	4	5
	92	125	153	174	200
m³/h	3060	5043	5890	7890	9350
(W)	5,50	9,50	14,80	20,20	34,50
	25	32	40	45	50

Epona





○ 85-102-22-100



● 85-102-22-180




○ ● 85-102-22-106



● ● 85-102-22-188



MD-85-102-22
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	255	285	315	345	365	400
m³/h	3670	4350	5090	5650	6100	6800
(W)	9	11	15	17	21	25
	29	33	35	38	40	42

Julie






○ 85-104-66-100



○ ● 85-104-66-102



MD-85-105-66
2xAAA 



	1	2	3	4	5	6
	200	228	260	290	320	350
 m³/h	4500	5520	6180	6960	7440	8160
 (W)	3,24	4,2	5,56	6,98	9,66	12,89
	34	36	38	40	42	45

Reel



Fácil instalación

Easy installation

Fàcil instal·lació






○ 85-400-22-100



● 85-400-22-180



Ventiladores con aspas

Son atemporales, inunca pasan de moda y cumplen con todas tus necesidades!

Fans with blades


They are timeless, never go out of fashion and meet all your needs!

Ventilateurs à pales

Ils sont intemporels, ne se démodent jamais et répondent à tous vos besoins!



MD-85-400-22
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	255	285	315	345	365	400
m³/h	3750	4460	5190	5780	6230	6780
(W)	9	11	15	17	21	15
	28	31	33	36	38	40

Moll



Fácil instalación

Easy installation

Fàcil instal·lació





○ 85-401-22-100



○ ● 85-401-22-106




● 85-401-22-180



● ● 85-401-22-188



MD-85-400-22
2xAAA



	PC	Hierro/Iron/Fer	PMMA		2,52 Kg	48 Uds.
	1	2	3	4	5	6
	255	285	315	345	365	400
m³/h	3750	4460	5190	5780	6230	6780
(W)	9	11	15	17	21	25
	28	31	33	36	38	40

Yen Big






● 85-060-03-002



● 85-060-03-003



MD-85-020-24
2xAAA

Madera/Wood/Bois
 Acero/Steel/Acier
 Acrílico/Acrylic/Acrylique
 6,2 Kg
 18 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	75	88	108	125	145	155
m³/h	4655	5131	8240	9811	11213	13541
(W)	6	9	14,50	22	32	42,70
	33	34	37	40	43	47

Yen





85-020-20-000



85-020-20-180




85-020-20-002



85-020-20-003



MD-85-020-24
2xAAA



Madera/Wood/Bois Acero/Steel/Acier Acrílico/Acrylic/Acrylique 6 Kg 28 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	80	109	139	158	177	200
m³/h	4656	6054	7935	9336	10737	12614
(W)	4	7,10	11,80	17	23,80	34,60
	33	34	37	40	43	47

Beta





○ ● 85-090-36-106



Madera Natural

Nuestras palas están fabricadas con maderas certificadas y sostenibles.

Natural wood


Our shovels are made with wood certified and sustainable.

Bois naturel

Nos pelles sont fabriquées en bois certifié et durable.



MD-85-090-36
2xAAA



Madera/Wood/Bois
 Acero/Steel/Acier
 PMMA
 4,8 Kg
 42 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	127	150	175	195	223	255
m³/h	4980	5650	6190	6850	7520	8230
(W)	8	11	15	19	24	27
	31	34	36	39	43	46

Terre





○ ● 85-908-42-100




● ● 85-908-42-180



● ● 85-908-42-115



MD-85-908-24
2xAAA



Madera/Wood/Bois Acero/Steel/Acier Acrílico/Acrylic/Acrylique 5,27 Kg 30 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	150	170	190	220	240	260
m³/h	1800	2400	3000	3900	4800	6000
(W)	3	4	5	7	9	12
	43	44	44	45	46	47

Taga






● 85-030-20-180



MD-85-030-20
2xAAA



Madera/Wood/Bois Acero/Steel/Acier Acrílico/Acrylic/Acrylique 5,8 Kg 26 Uds.

	1	2	3
	160	200	220
m³/h	4560	6000	9100
(W)	17	30	46
	25	32	36

Noe






○ ● 85-303-18-111



MD-85-303-18
2xAAA



Plywood
 Acero/Steel/Acier
 Acrílico/Acrylic/Acrylique
 5,5 Kg
 30 Uds.

	1	2	3	4	5
	112	146	180	215	240
m³/h	4658	5369	6059	6845	7533
(W)	3	5,70	8,70	12,30	17,60
	30	35	38	42	50

★New★



31W 3080Lm

Baby






○ 85-112-30-006



MD-85-25-BAB
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	55	89	123	151	180	210
m³/h	1985	2360	2795	3385	3980	4585
(W)	2,5	4,5	9,5	14,5	18,5	24,8
	26	28	30	31	33	34

Tabit

5
WOTCH





○ 85-790-06-100



● 85-790-06-115




● 85-790-06-281



● 85-790-06-666



MD-VENTI-UNIVERSAL
2xAAA



	1	2	3
	155	194	238
m³/h	3540	4140	5940
(W)	22	35	55
	30	42	52

Orion



 <13m²
 1 2 3
  12,5 cm
 
 13°
  6
 
 Opcional
  1x E27

☐ ☒ 85-990-06-111



Palas reversibles
 Blanco/ceniza
Reversible blades
 White/ash
Lames réversibles
 Blanc/ash


☒ ☐ 85-990-06-666



Palas reversibles
 Pastel/multicolor
Reversible blades
 Pastel/multicolour
Lames réversibles
 Pastel/multicolore



MD-VENTI-UNIVERSAL
 2xAAA 



 MDF
  Acero/Steel/Acier
  Vidrio/Glass/Verre
  5,2 Kg
  48 Uds.

	1	2	3
			
	128	192	238
 m ³ /h	2900	4050	5810
 (W)	15	26	51
	31	41	45

Bigben





● 85-960-18-106



● 85-960-25-106



● 85-960-18-180



● 85-960-25-180








 Aluminio/Aluminum/Aluminium Acero/Steel/Acier PMMA 12,59 Kg 16 Uds.

Ref. 85-960-18-106 Ø1800 mm

	1	2	3	4	5	6
	47	55	64	76	84	96
 m³/h	5525	6695	7865	8890	9880	11115
 (W)	8,2	9,9	14,2	20,2	28,5	39,3
	26,5	28,3	30,4	32,8	35,7	39,6


Ref.18



Ref.25



MD-85-020-24
2xAAA 



Ø1800 mm
Ø2500 mm

Ref. 85-960-25-106 Ø2500 mm



 16,71 Kg 12 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	51	73	86	95	103	108
 m³/h	11174	15358	17619	19525	21292	23812
 (W)	12,9	33,3	53,7	74,2	95,2	116,5
	28	31	34	37	40	43

Storm


IP 44 5
MOTOR






○ 85-040-03-100



MD-VENTI-UNIVERSAL
2xAAA



ABS



Acero/Steel/Acier



6,5 Kg



24 Uds.

	1	2	3
	100	140	195
	6850	8350	11500
	24	43	78
	25	30	43

★New★



22W 2000Lm

Byan Exterior






● 85-108-65-105



MD-85-108-IP
2xAAA



	ABS	Acero/Steel/Acier	PVC		8,2 Kg	28 Uds.
	1	2	3	4	5	6
	108	129	158	175	198	219
m³/h	2860	3160	3800	3890	5190	5225
(W)	8	11	16	19	37	34
	29	30	31	32	33	35

★New★




 20W 2000Lm

Freshfan






● 85-113-20-180



MD-85-25-FSH
2xAAA 



 ABS
  Acero/Steel/Acier
  PMMA
  6,85 Kg
  26 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	185	213	232	268	310	335
	3730	4140	4500	5130	5690	6150
	7,6	10,5	14,8	18	20	23,5
	29	30	31	32	34	35

Cobra





○ 85-924-30-100



● 85-924-30-180



Flujo concentrado disperso

Innovador sistema de circulación de aire gracias a los motores de eje direccional, proporcionando una mayor superficie de aire debido a su capacidad de rotación de 360°.

Air flows dispersed concentrated


Innovative air circulation system thanks to directional axis engines, providing a larger air coverage due to their 360° capability.

Flux d'air concentré dispersé.

Système innovant de circulation d'air grâce aux moteurs à axe directionnel, offrant une plus grande couverture d'air en raison de leur capacité de rotation à 360°.



MD-85-009-50
2xAAA



	PC	PVC	Hierro/Iron/Fer		3,3 Kg	30 Uds.
	1	2	3	4	5	6
	695	760	830	900	970	1040
m³/h	1400	1800	2500	3100	3400	3800
(W)	3.7	4.8	6	7.5	9.3	11.5
	30	32	35	38	40	42

Strike






● 85-922-50-180



MD-85-922-50
2xAAA



	PC	PMMA	Hierro/Iron/Fer		2,95 Kg	30 Uds.
	1	2	3	4	5	6
	300	360	420	475	520	600
m³/h	1800	2200	2800	3200	3500	4300
(W)	4.2	6.1	8.7	12	14.8	21
	30	32	34	36	37	39

Dinirot






○ 85-009-50-100



● 85-009-50-180



MD-85-009-50
2xAAA



	PC	PMMA	Hierro/Iron/Fer			
				2,2 Kg	22 Uds.	
	1	2	3	4	5	6
	600	670	740	810	880	950
m³/h	1400	1800	2500	3100	3400	3800
(W)	3.7	4.8	6	7.5	9.3	11.5
	30	33	36	38	40	42

Tivoli





● 85-917-52-106



Función inversa invierno

Girando en sentido antihorario hace descender el aire caliente.

Reverse functions winter

Turning anticlockwise causes the warm air to descend.

Fonction inverse hiver

Le ventilateur En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on abaisse l'air chaud.



Función inversa verano

El ventilador gira en sentido horario creando un flujo de aire frío descendente.

Reverse functions summer

The fan rotates clockwise creating a downward flow of cold air.


Fonction inverse été

Le ventilateur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, créant un flux d'air froid descendant.



MD-85-917-52

2xAAA



PC



PMMA



Hierro/Iron/Fer



2,75 Kg



22 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	695	760	830	900	970	1040
m³/h	1400	1800	2500	2900	3100	3400
(W)	3.7	4.8	6	7.5	9.3	11.5
	30	33	36	38	40	42

Moli



APP
KIT SMART VENT





○ 85-556-32-000



Color RGB

Crea diferentes ambientes llenos de color con los ventiladores RGB.

RGB color


Create different colourful atmospheres with RGB fans.

Couleur RGB

Créez des environnements colorés différents grâce aux ventilateurs RGB.



MD-85-600-32
2xAAA



	ABS	Acrílico/Acrylic/Acrylique	PVC	3,4 Kg	22 Uds.
--	-----	----------------------------	-----	--------	---------

	1	2	3	4	5
	207	496	725	903	1054
m³/h	4080	4740	5400	6060	6600
(W)	5,10	6,60	9,50	13,40	18,70
	25	29	35	38	42

Corpi



APP
KIT SMART VENT





○ 85-201-35-000



Tecnología Smart

Ahora tu ventilador puede ser controlado desde tu móvil.

Smart Technology


Now your fan can be controlled from your mobile phone.

Smart Technologie

Maintenant, votre ventilateur peut être contrôlé sur votre téléphone portable.



MD-85-210-35
2xAAA




ABS
 Acrílico/Acrylic/Acrylique
 PVC/Madera/Wood/Bois
 3,4 Kg
 18 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	560	670	760	870	970	1070
m³/h	4400	5200	5600	6050	6500	7200
(W)	3,50	4,50	6,10	8,90	12,30	16,50
	22	26	28	30	34	38





○ 85-589-36-100



Altavoz bluetooth

Ahora también puedes escuchar tu música preferida a través de tu ventilador bluetooth.

Bluetooth speaker

Now you can also listen to your favorite music through your Bluetooth fan.


Haut-parleur Bluetooth

Désormais, vous pouvez également écouter votre musique préférée via votre ventilateur Bluetooth.



MD-85-589-36

2xAAA



ABS Acrílico/Acrylic/Acrylique PVC 1,8 Kg 26 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	505	660	740	870	990	1180
m³/h	3200	3900	4900	5300	5500	6100
(W)	6	8	10	13	15	18
	28	30	33	35	38	45

Rafale





● 85-921-40-180



Ventiladores tipo plafón

Con las palas protegidas por una estructura exterior son ideales para habitaciones infantiles.

Flush ceiling fan

With the blades protected by an external structure, they are ideal for children's rooms.

Ventilateurs de plafond

Plus de la fonction Avec les lames protégées par une structure externe, ils sont idéaux pour les chambres d'enfants.



PC



PMMA



Hierro/Iron/Fer



2,35 Kg




48 Uds.



MD-85-917-52

2xAAA




	1	2	3	4	5	6
	695	760	830	900	970	1040
m³/h	1300	1500	2100	2300	2500	2900
(W)	3.7	4.8	6	7.5	9.3	11.5
	30	32	35	38	40	42


Greip

5
WATCH





● ● 85-003-04-180




	PC	Hierro/Iron/Fer Natural			3,55 Kg	18 Uds.
	1	2	3	4	5	6
	695	760	830	900	970	1040
m³/h	1300	1500	2100	2300	2500	2900
(W)	3.7	4.8	6	7.5	9.3	11.5
	30	32	35	38	40	42

Yoli






○ ● 85-503-40-115



MD-VT-DC-PY2C50
2xAAA



ABS Acrílico/Acrylic/Acrylique PVC 3,23 Kg 18 Uds.

	1	2	3	4	5	6
	500	600	700	800	900	1000
m³/h	3480	4200	5280	5880	6360	6780
(W)	3,60	4,40	5,60	7,10	9,40	12,10
	23	26	30	37	43	48

Splash

○ 85-000-12-000



Ventilador portátil con batería

Portable fan with battery

Ventilateur portable avec batterie



Ventilador
Fan
Ventilatur



Luz de Noche
Night light
Lumière de nuit



100% Intensidades
Step Light
50% Intensités de



25h/11h/6h




4,5h




195.565 Lithium
1200mAh

Brise

○ 85-002-80-000



180 mm



205 mm

340 mm



Luz de Noche
Night light
Lumière de nuit

100% Intensidades
66% Step Light
34% Intensités de



25h/11h/6h



4,5h



195.565 Lithium
10000mAh

★New★



15W 1400Lm

Bayad



Fácil instalación

Easy installation

Fàcil instal·lació





○ 85-971-15-000



● 85-971-15-180




○ ● 85-971-15-102



● ● 85-971-15-188



MD-85-971
2xAAA



	1	2	3
	370	520	620
m³/h	700	900	1200
(W)	4,5	10	15
	30	35	40

Nikiya



Fácil instalación

Easy installation

Fàcil instal·lació






○ 85-970-30-100



● 85-970-30-666



Material PMMA



MD-85-970
1xCR2025



Ventilación

Fan • Ventilateur

2025



CristalRecord
Iluminación - Lighting



Pol. Ruiseñores I
Ctra. de Logroño, km. 8,5
50011 Zaragoza. Spain
+34 976 459 277

www.cristalrecord.com
pedidos@cristalrecord.com
orders@cristalrecord.com

Síguenos



Ventilación

Fan • Ventilateur

2025



Pol. Ruiseñores I
Ctra. de Logroño, km. 8,5
50011 Zaragoza. Spain
+34 976 459 277

www.cristalrecord.com
pedidos@cristalrecord.com
orders@cristalrecord.com