

SPOT ENCASTRE LED ARET ROND BLANC 3000K-3000K (6,5W+25W)

Référence 02-870-00-300



Marque: CristalRecord

Forme: Ronde

Hauteur (mm): 44 mm Encastrement (mm): Ø280 Encastrement (mm): Ø250

Matière: Aluminium. Anneau de méthacrylate.

Matière: Aluminium et méthacrylate

Couleur: Blanc

IP: 20

Type LED: LED SMD Puissance (W): 6.5 + 25 Flux lumineux (Lm): 390-1875

Lumière: Combiné

Température (K): 3000-3000

Dimmable: Non Angle: 120° Angle: 120°

Durée de vie (h): 30000 Marche/Arrêt: 15.000 Marche/Arrêt: 15000 Voltage (V): 220-240 Hertz (Hz): 50/60

Protection électrique: Classe II

P.F.: 0.50

Dimensions (mm): ø300 mm Dimensions (mm): 285x44 Télécommande: Optionnel

Unités / Paquet: 1

Downlight à led rond avec double éclairage et trois éclairages différents avec cadre en finition blanche. La lumière centrale a une puissance de 25W avec une lumière chaude, la lumière extérieure a une puissance de 6.5 avec une lumière chaude. Ce n'est pas un contrôle nécessaire mais nous recommandons pour une utilisation plus confortable notre contrôle pour les luminaires MD-LED.

